



**REGIONE AUTÒNOMA DE SARDIGNA
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA**

AUTORITÀ DI BACINO REGIONALE
COMITATO ISTITUZIONALE

DELIBERAZIONE N. 1 DEL 09.08.2018

Oggetto: Comune di Lanusei - Variante ai sensi dell'art. 37 comma 3, lett. b delle Norme di Attuazione del PAI delle aree a pericolosità idraulica e da frana del territorio comunale di Lanusei – Adozione preliminare.

L'anno duemiladiciotto, addì 9 del mese di agosto, presso la sede della Direzione Generale Agenzia Regionale del Distretto Idrografico della Sardegna, in Via Mameli n.88, Cagliari, a seguito di apposita convocazione del 07.08.2018, prot. n. 7274, si è riunito il Comitato Istituzionale dell'Autorità di Bacino Regionale della Sardegna, istituito ai sensi dell'art. 6 della L.R. 6 dicembre 2006 n. 19, costituito dai componenti sottoelencati:

| | | | Presenza |
|---------------------------------|---|------------|----------|
| Francesco Pigliaru | Presidente della Regione Sardegna | Presidente | |
| Edoardo Balzarini | Assessore Regionale dei Lavori Pubblici | Componente | X |
| Donatella Emma Ignazia Spano | Assessore Regionale della Difesa dell'Ambiente | Componente | X(*) |
| Pier Luigi Caria | Assessore Regionale dell'Agricoltura e Riforma Agro-Pastorale | Componente | X(*) |
| Maria Grazia Piras | Assessore Regionale dell'Industria | Componente | X(*) |
| vacante | Rappresentante delle Province | Componente | |
| Giuseppe Porcheddu | Rappresentante dei Comuni con popolazione superiore ai 5.000 abitanti | Componente | X(*) |
| Anton Pietro Stangoni | Rappresentante dei Comuni con popolazione inferiore ai 5.000 abitanti | Componente | |

(*) In collegamento telefonico

Su delega del Presidente, di cui alla nota prot. 5608 del 11.08.2017, assume la Presidenza l'Assessore dei Lavori Pubblici Ing. Edoardo Balzarini.



REGIONE AUTÒNOMA DE SARDIGNA
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

AUTORITÀ DI BACINO REGIONALE

COMITATO ISTITUZIONALE

DELIBERAZIONE N. 1

DEL 09.08.2018

E' presente il Segretario Generale dell'Autorità di Bacino Ing. Alberto Piras.

IL PRESIDENTE

CONSTATATA la legalità dell'adunanza, ai sensi dell' art. 7 c.2 della L.R.19/2006, dichiara aperta la seduta ed invita il Comitato Istituzionale ad esaminare e ad assumere le proprie decisioni in merito all'O.d.G. di cui all'oggetto.

IL COMITATO ISTITUZIONALE

ATTESO che la Segreteria Tecnica ha effettuato le necessarie e previste attività istruttorie sull'argomento in oggetto, proponendo l'assunzione del presente atto deliberativo;

VISTO il Decreto del Presidente della Regione Sardegna n° 67 del 10.07.2006 con il quale è stato approvato il Piano Stralcio di Bacino per l'Assetto Idrogeologico (P.A.I.);

VISTO il D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152, recante "Norme in materia ambientale" e ss.mm.ii., con particolare riferimento alla parte terza relativa a "Norme in materia di difesa del suolo e lotta alla desertificazione, di tutela delle acque dall'inquinamento e di gestione delle risorse idriche";

VISTA la L.R. 6 dicembre 2006 n. 19, recante "Disposizioni in materia di risorse idriche e bacini idrografici" con particolare riferimento all'art.31 "Procedure transitorie";

VISTA la deliberazione del Comitato Istituzionale n. 2 del 26.04.2007, con la quale all'art. 1 vengono recepite le procedure, le modalità di gestione, l'aggiornamento e l'attuazione del PAI;

VISTI i Decreti del Presidente della Regione Sardegna n. 1 del 25.06.2010 e n. 81 del 18.07.2011, con i quali sono state approvate, ai sensi dell'art. 37 comma 3 lett. c) e d), delle Norme di Attuazione, le varianti al P.A.I. relative ai sub-bacini Posada-Cedrina e Sud-Orientale (parte idraulica e parte frane), con le quali sono state mappate alcune aree a pericolosità idraulica e sono state riesaminate le aree di pericolosità da frana già mappate dal P.A.I., nel territorio comunale di Lanusei.

VISTO il Decreto del Presidente della Regione Sardegna n. 12 del 12.01.2016, con il quale è stato approvato il Piano Stralcio delle Fasce Fluviali (P.S.F.F.);

VISTE le Norme di Attuazione del PAI vigenti;

VISTA la nota del Comune di Lanusei prot. n. 11282 / OP.140 del 29.06.2016 (prot. ADIS n. 9611 del 03.10.2016), con la quale è stato trasmesso lo studio di dettaglio finalizzato alla proposta di variante al PAI, ai sensi dell'art. 37 comma 3 – lett. b delle relative Norme di Attuazione, per le aree



REGIONE AUTÒNOMA DE SARDIGNA
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

AUTORITÀ DI BACINO REGIONALE

COMITATO ISTITUZIONALE

DELIBERAZIONE N. 1

DEL 09.08.2018

a pericolosità idraulica e da frana del territorio comunale;

CONSIDERATO lo studio di variante al P.A.I. in argomento, trasmesso nella versione definitiva con le note del comune di Lanusei prot. n. 3745 / OP.140 del 28.03.2018 (prot. ADIS n. 2814 del 10.04.2018) e prot. n. 9311/OP.140 del 01.08.2018 (prot. ingresso A.D.I.S. n. 7111 del 06.08.2018), in seguito ad apposita richiesta di integrazioni documentali di questo Ufficio di cui alla nota prot. A.D.I.S. n. 8927 del 15.11.2017, costituito complessivamente dai seguenti elaborati tecnici redatti dai professionisti Dott. Geol. Fabio Fanelli, Dott. Geol. Fabrizio Callai e Dott. Ing. Mauro Piras:

| n. | elaborato | Descrizione |
|------------------------|------------------|--|
| Parte idraulica | | |
| 1 | IDRO 0 A | Relazione idrologica e idraulica |
| 2 | IDRO 0 A1 | Profili di corrente (documento digitale) |
| 3 | IDRO 0 A1 bis | Profili di corrente – integrazione aste (documento digitale) |
| 4 | IDRO 0 A2 | Sezioni trasversali (documento digitale) |
| 5 | IDRO 0 A2 bis | Sezioni trasversali integrazione aste (documento digitale) |
| 6 | IDRO 0 A3 | Tabelle analitiche (documento digitale) |
| 7 | IDRO 0 A3 bis | Tabelle analitiche - integrazione aste (documento digitale) |
| 8 | IDRO 0 A4 | Calcoli idrologici (documento digitale) |
| 9 | IDRO 0 A4 bis | Calcoli idrologici - integrazione aste (documento digitale) |
| 10 | IDRO 1 - RE | Carta dei bacini idrografici |
| 11 | IDRO 3A – RE | Carta della pericolosità coordinata Extraurbano |
| 12 | IDRO 3B – RE | Carta della pericolosità coordinata Quirra |
| 13 | IDRO 3C– RE | Carta della pericolosità coordinata Urbano |
| 14 | IDRO 4A – RE02 | Carta della pericolosità idraulica- Extraurbano |
| 15 | IDRO 4B – RE | Carta della pericolosità Quirra |
| 16 | IDRO 4C– RE02 | Carta della pericolosità idraulica - Urbano |
| 17 | IDRO 5A – RE02 | Carta del rischio idraulico - Extraurbano |
| 18 | IDRO 5B – RE02 | Carta del rischio idraulico - Quirra |
| 19 | IDRO 5C – RE02 | Carta del rischio idraulico - Urbano |
| 20 | IDRO 0 A1 | Schede di intervento (Versione trasmessa in allegato alla prot. n. 11282 / OP.140) |
| Parte frane | | |
| 1 | GEO.O | Relazione tecnica illustrativa |
| 2 | GEO.A | Schede di intervento |
| 3 | GEO.1 | Carta geolitologica |
| 4 | GEO.2 | Carta dell'uso del suolo |
| 5 | GEO.3 | Carta delle pendenze |
| 6 | GEO.4 | Carta dell'instabilità potenziale |
| 7 | GEO.5 | Carta morfologica e della franosità |
| 8 | GEO.6 | Carta dell'esposizione dei versanti |
| 9 | GEO.7 | Carta coordinata della pericolosità da frana |
| 10 | GEO.8 | Carta della pericolosità da frana proposta per la fase di variante |
| 11 | GEO.9 | Carta della pericolosità da frana centro abitato |
| 12 | GEO.10 | Carta degli elementi a rischio |
| 13 | GEO.11 | Carta del rischio da frana |
| 14 | GEO.12 | Carta del rischio da frana dell'abitato |

CONSIDERATE le Deliberazioni del Consiglio Comunale di Lanusei, n. 2 del 21.02.2018 di presa d'atto dello studio di variante al PAI in argomento e la Deliberazione del Consiglio Comunale di



Lanusei n. 25 del 31.07.2018, di presa d'atto delle modifiche definitive alla cartografia del pericolo e del rischio idraulico della stessa variante al P.A.I.;

VISTA la relazione Istruttoria del Servizio Difesa del Suolo, Assetto Idrogeologico e Gestione del Rischio Alluvione della Direzione Generale Agenzia Regionale del Distretto Idrografico della Sardegna, con la quale si esprime parere favorevole sulla proposta di variante, presentata dal Comune di Lanusei, ai sensi dell'art. 37, comma 3 – lett. b delle Norme di Attuazione del PAI;

SENTITO il Segretario Generale dell'Autorità di Bacino;

RITENUTO ai sensi della L.R. n. 19 del 6.12.2006 art. 31, di adottare, in via preliminare, la citata proposta di variante al P.A.I. relativa alle aree a pericolosità idraulica e da frana del territorio comunale di Lanusei.

DELIBERA

- di adottare, in via preliminare, ai sensi dell'art. 31 della L.R. 19/2006, in conformità all'art. 37, comma 3 – lett. b, delle Norme di Attuazione del P.A.I., la variante al P.A.I., così come proposta dall'Amministrazione comunale di Lanusei, relativa alle aree a pericolosità idraulica e da frana del territorio comunale e costituita dai seguenti elaborati:

| n. | elaborato | Descrizione |
|-----------------|----------------|--|
| Parte idraulica | | |
| 1 | IDRO 0 A | Relazione idrologica e idraulica |
| 2 | IDRO 0 A1 | Profili di corrente (documento digitale) |
| 3 | IDRO 0 A1 bis | Profili di corrente – integrazione aste (documento digitale) |
| 4 | IDRO 0 A2 | Sezioni trasversali (documento digitale) |
| 5 | IDRO 0 A2 bis | Sezioni trasversali integrazione aste (documento digitale) |
| 6 | IDRO 0 A3 | Tabella analitiche (documento digitale) |
| 7 | IDRO 0 A3 bis | Tabella analitiche - integrazione aste (documento digitale) |
| 8 | IDRO 0 A4 | Calcoli idrologici (documento digitale) |
| 9 | IDRO 0 A4 bis | Calcoli idrologici - integrazione aste (documento digitale) |
| 10 | IDRO 1 - RE | Carta dei bacini idrografici |
| 11 | IDRO 3A - RE | Carta della pericolosità coordinata Extraurbano |
| 12 | IDRO 3B - RE | Carta della pericolosità coordinata Quirra |
| 13 | IDRO 3C- RE | Carta della pericolosità coordinata Urbano |
| 14 | IDRO 4A - RE02 | Carta della pericolosità idraulica- Extraurbano |
| 15 | IDRO 4B - RE | Carta della pericolosità Quirra |
| 16 | IDRO 4C- RE02 | Carta della pericolosità idraulica - Urbano |
| 17 | IDRO 5A - RE02 | Carta del rischio idraulico - Extraurbano |
| 18 | IDRO 5B - RE02 | Carta del rischio idraulico - Quirra |
| 19 | IDRO 5C - RE02 | Carta del rischio idraulico - Urbano |
| 20 | IDRO 0 A1 | Schede di intervento (Versione trasmessa in allegato alla prot. n. 11282 / OP.140) |
| Parte frane | | |
| 1 | GEO.O | Relazione tecnica illustrativa |
| 2 | GEO.A | Schede di intervento |



REGIONE AUTÒNOMA DE SARDIGNA
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

AUTORITÀ DI BACINO REGIONALE

COMITATO ISTITUZIONALE

DELIBERAZIONE N. 1

DEL 09.08.2018

| | | |
|----|--------|--|
| 3 | GEO.1 | Carta geolitologica |
| 4 | GEO.2 | Carta dell'uso del suolo |
| 5 | GEO.3 | Carta delle pendenze |
| 6 | GEO.4 | Carta dell'instabilità potenziale |
| 7 | GEO.5 | Carta morfologica e della franosità |
| 8 | GEO.6 | Carta dell'esposizione dei versanti |
| 9 | GEO.7 | Carta coordinata della pericolosità da frana |
| 10 | GEO.8 | Carta della pericolosità da frana proposta per la fase di variante |
| 11 | GEO.9 | Carta della pericolosità da frana centro abitato |
| 12 | GEO.10 | Carta degli elementi a rischio |
| 13 | GEO.11 | Carta del rischio da frana |
| 14 | GEO.12 | Carta del rischio da frana dell'abitato |

- di adottare contestualmente anche la cartografia in formato digitale vettoriale, conforme ai corrispondenti elaborati in formato cartaceo, delle mappe della pericolosità e del rischio idrogeologico. Tale cartografia costituirà, ad avvenuta approvazione della presente proposta di variante, aggiornamento della banca dati del P.A.I. pubblicata sul Geoportale della Regione Sardegna;
- che nelle zone di sovrapposizione di perimetri di aree pericolose di diversa tipologia o grado di pericolosità, fra quelle del P.A.I. vigente e quelle individuate dallo studio di variante in oggetto, si applicano le prescrizioni più restrittive fino all'approvazione della presente variante; resta fermo che per tutte le restanti aree pericolose del territorio non oggetto della presente proposta di variante permane quanto definito e disciplinato dal P.A.I. vigente;
- che, conformemente a quanto previsto nell'art. 65 comma 7 del Decreto Legislativo 152/2006, le aree di pericolosità idraulica e da frana, così come individuate dallo studio di cui ai precedenti punti, a decorrere dalla data di pubblicazione sul BURAS della presente delibera, saranno soggette alle misure di salvaguardia di cui agli articoli 4, 8, commi 8, 9, 10, 11 e 12, articoli 23, 24, 25, 27, 28, 29, 30 31, 32, 33 e 34 delle Norme di Attuazione del P.A.I.. Nel caso di sovrapposizione di perimetri di aree pericolose di diversa tipologia o grado di pericolosità, fra quelle della pianificazione vigente in materia di assetto idrogeologico e quelle individuate dallo studio in oggetto, si applicano le prescrizioni più restrittive nelle sole zone di sovrapposizione;
- che particolare considerazione dovrà essere posta nell'osservanza dell'art. 8 commi 8, 9, 10, 11 e 12 delle Norme di Attuazione del P.A.I. in relazione alla regolamentazione delle fasce speciali di tutela per quanto concerne le aree individuate a pericolosità sia idraulica che da frana;



REGIONE AUTÒNOMA DE SARDIGNA
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

AUTORITÀ DI BACINO REGIONALE

COMITATO ISTITUZIONALE

DELIBERAZIONE N. 1

DEL 09.08.2018

- che, in relazione alle mappe della pericolosità derivante dal fenomeno di inondazioni costiere afferente al territorio comunale individuate dal PGRA, così come aggiornate con propria deliberazione n.3 del 17.05.2017, il Comune è tenuto all'osservanza dell'art.41 commi 8, 9, 10, 11 e 12;

- che in relazione alla presenza delle aree a pericolosità idrogeologica individuate e per le variate condizioni di rischio, il Comune dovrà predisporre o adeguare la pianificazione comunale di Protezione Civile di cui al D. Lgs. n.1/2018.

Resta inteso che, coerentemente con quanto stabilito dall'art. 8, comma 2 bis delle NA del PAI e specificato con deliberazione del Comitato Istituzionale n. 1 del 3 luglio 2018, il presente provvedimento di adozione preliminare della variante al PAI costituisce presupposto per le verifiche di coerenza di cui all'art. 31, comma 5 della legge regionale 22.04.2002 n. 7.

La presente deliberazione del Comitato Istituzionale dell'Autorità di Bacino Regionale dovrà essere pubblicata all'albo pretorio del Comune e dell'avvenuta pubblicazione dovrà essere data informativa al Segretario Generale dell'Autorità di Bacino Regionale.

Gli elaborati sopra approvati di cui alla presente deliberazione sono depositati presso la Presidenza - Direzione Generale Agenzia Regionale del Distretto Idrografico della Sardegna, in Via Mameli 88 – 1° piano, Cagliari.

La presente deliberazione sarà trasmessa, per gli eventuali adempimenti di competenza alla Direzione Generale della Protezione Civile, e sarà pubblicata sul sito internet della Regione Sardegna e, per estratto, nel B.U.R.A.S.

Letto, confermato e sottoscritto.

Il Segretario Generale

Alberto Piras

Per il Presidente del Comitato Istituzionale

Edoardo Balzarini